

GEDA[®]
BAUSCHUTTRUTSCHE
COMFORT





GEDA BAUSCHUTTRUTSCHE COMFORT

Mit der Bauschuttrutsche Comfort bietet GEDA ein universell einsetzbares System. Dabei machen sich die GEDA Bauschuttrutschen alle Vorteile des Kunststoffs zunutze: Sie sind sehr geräuscharm und punkten zudem durch ein geringes Eigengewicht. Transport und Auf- bzw. Abbau gehen damit leicht und zügig von der Hand.

Hochschlagfester Kunststoff, 6 mm Wandstärke und zusätzliche 3 mm Verschleißrippen garantieren der äußerst robusten GEDA Bauschuttrutsche eine extrem lange Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Rutschen.

Doppelhaken gewährleisten eine sichere Befestigung der Bauschuttrutschen – egal ob für den Einsatz an Mauer, Gerüst, Schrägdach oder Flachdach. Eine breite Auswahl an unterschiedlichen Befestigungsmitteln garantiert kürzeste Rüstzeiten und effizientes Arbeiten. Praktisches Zubehör ermöglicht staubfreies Arbeiten sowie gleichzeitiges Arbeiten auf mehreren Etagen.

GEDA®
BAUSCHÜTTRUTSCHE
COMFORT



Technische Daten:

Länge:
1,1 m

Wandstärke:
6 mm + 3 mm Verschleißrippen

Gewicht:
12 kg



Staubfreies Arbeiten:



Staubschutzhaube
Art.-Nr. 01909




Staubschutzmanschette
Art.-Nr. 01913



Container-Abdeckplane
Art.-Nr. 01917



Befestigungsmittel:




Satz Ketten
Art.-Nr. 01903



Rutschenrahmen
Art.-Nr. 01904



Satz Brüstungsklammern
Art.-Nr. 01902



Flachdachrahmen
Art.-Nr. 01911



Flachdachrahmen (Festmontage)
Art.-Nr. 52104



Ballastgewicht
Art.-Nr. 01912

Zubehör:



Einfülltrichter
Art.-Nr. 08922



Einfülltrichter
Art.-Nr. 01921



Rutschenabzweig mit Ketten
Art.-Nr. 01922



Verschleißeinsatz
Art.-Nr. 01919



Handwinde (21 m Seil)
Art.-Nr. 01907



Handwinde (41 m Seil)
Art.-Nr. 01908



Führungring
Art.-Nr. 01918

Weiteres Zubehör
finden Sie unter:
www.geda.de

